

DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME / NOM DU PRODUIT / PRODUKTBEZEICHNUNG / DENOMINACIÓN / NOME DO PRODUTO

DESCRIZIONE / PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION / PRODUKTBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

## EUROSTERIL®

Le buste e rotoli per la sterilizzazione Eurosteril® sono utilizzate per la sterilizzazione di dispositivi medico-chirurgici e di materiale a uso sanitario principalmente con vapore o gas EtO. Sono costituite da un accoppiato con un lato in carta medicale ad alta resistenza ed un lato in plastica azzurrata di poliestere/polipropilene. Sono disponibili in rotoli e buste preformate anche autosigillanti di varie dimensioni per soddisfare diverse esigenze di confezionamento. Temperatura di saldatura tra 170°C e 200°C La saldatura è composta da due cordoni paralleli tra loro interposti da un canale per i rotoli e buste con larghezza da 5 cm. La saldatura è composta da tre cordoni paralleli tra loro interposti da due canali per i rotoli e buste con le altre dimensioni. Sul lato carta sono stampati due indicatori chimici di processo, uno per vapore ed uno per ossido di etilene, che indicano l'avvenuta esposizione al processo di sterilizzazione.

Eurosteril® sterilization pouches and rolls are used for the sterilization of medical-surgical devices and of materials for medical use which are especially suitable for steam or EtO GAS. They are made by 2 layers: one made of high resistance medical paper and the other made of blue polyestere/polypropylene. They are available as prefolded and self-adhesive rolls and pouches of various sizes in order to satisfy different needs of packaging. Sealing temperature between 170 °C and 200 °C The seal is made by two parallel strings which are separated by a groove for rolls and sterilization pouches with a width of 5 cm. The seal is made by three parallel strings which are separated by two grooves for rolls and sterilization pouches with other dimensions. On the paper layer two chemical indicators of process are printed: one for steam and the other for ethylene-oxyde, both indicating that the sterilization process has been carried out.

Les sachets et gaines de stérilisation Eurosteril® sont utilisés pour la stérilisation de dispositifs médicaux et chirurgicaux et de matériel à usage sanitaire principalement par vapeur ou par gaz EtO. Ils sont réalisés en un matériau doublé avec un côté en papier médical à résistance élevée et un côté en plastique azuré de polyester/polypropylène. Les gaines et sachets sont disponibles préformés, également autocollants, en différentes dimensions pour faire face aux différentes nécessités d'enveloppement. Température de soudage entre 170 et 200 C. La bande adhésive est constituée de deux cordons parallèles séparés entre eux pour les sachets et les gaines de stérilisation avec une largeur de 5 cm. La bande adhésive est constituée de trois cordons parallèles séparés entre eux pour les sachets et les gaines de stérilisation avec autres dimensions. Deux indicateurs chimiques de processus sont imprimés sur le côté papier, l'un pour la vapeur et l'autre pour l'oxyde d'éthylène, pour indiquer l'exécution du processus de stérilisation.

Eurosteril®Sterilisierungstüten und- rollen werden für die Sterilisierung von medizinisch-chirurgischen Geräten sowie von Materialien für den medizinischen Gebrauch genutzt, welche insbesondere für die Sterilisierung mit Dampf und EtO-Gas geeignet sind. Sie bestehen aus 2 Schichten: Einer aus hoch beständigem medizinischem Papier und einer aus blauem Polyester/Polypropylenkunststoff. Sie sind erhältlich in vorgeformten und selbstklebenden Rollen und Tüten in verschiedenen Größen, um die unterschiedlichen Verpackungsansprüche zu erfüllen. Siegeltemperatur zwischen 170 °C und 200 °C Die mehrfache Seitenversiegelung der Sterilisationsrollen und -beutel besteht aus drei parallelen Siegelnähten; zweifach bei der Rollenbreite von 5 cm. Auf der Papierseite sind zwei chemische Prozessindikatoren gedruckt, einer für Dampf und einer für Ethylenoxid, die beide anzeigen, dass der Sterilisierungsvorgang durchgeführt worden ist.

Las bolsas y los rollos para la esterilización Eurosteril® se utilizan para la esterilización de dispositivos médico-quirúrgicos y de material para uso sanitario principalmente con vapor o gas EtO. Se componen de un material acoplado con un lado de papel sanitario de alta resistencia y un lado de plástico azulado de poliéster/polipropileno. Están disponibles en bolsas y rollos preformados, también autoselladores, de varias dimensiones para satisfacer diferentes exigencias de envasado. Temperatura de sellado entre 170 °C y 200 °C. La selladura se compone de dos cordones paralelos entre ellos, separados por un canale para las bolsas y los rollos para esterilización con una anchura de 5 cm. La selladura se compone de tres cordones paralelos entre ellos, separados por dos canales para las bolsas y los rollos para esterilización con otras dimensiones. En el lado de papel están impresos dos indicadores químicos de proceso, uno para el vapor y otro para el óxido de etileno, que indican que se ha realizado el proceso de esterilización.

**CARATTERISTICHE FISICHE /  
PHYSICAL CHARACTERISTICS /  
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES /  
PHYSIKALISCHE  
EIGENSCHAFTEN /  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

**DOSAGGIO / DOSING / DOSAGE /  
DOSIERUNG / DOSIFICACIÓN /  
DOSAGEM**

**ETICHETTATURA DI  
PERICOLOSITA' / DANGER  
LABELLING / ÉTIQUETAGE DE  
RISQUE / GEFAHREN ETIKETT /  
ETIQUETADO DE PELIGROSIDAD /  
ETIQUETAGEM DE PERIGO**

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA /  
SAFETY INFORMATIONS /  
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ /  
SICHERHEITSINFORMATIONEN /  
INFORMACIÓN SOBRE LA  
SEGURIDAD / INFORMAÇÕES DE  
SEGURANÇA**

**SCHEMA DI SICUREZZA / SAFETY  
DATA SHEET / FICHE DE  
DONNÉES DE SÉCURITÉ /  
SICHERHEITSDATENBLATT /  
FICHA DE SEGURIDAD / FICHA  
DE SEGURANÇA**

**DIRETTIVA E/0 NORMA DI  
RIFERIMENTO / REFERENCE  
DIRECTIVES AND / OR  
STANDARDS / DIRECTIVE ET/OU  
NORME DE RÉFÉRENCE /  
BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER  
NORM / DIRECTIVA Y/O NORMA  
DE REFERENCIA / DIRECTIVA  
E/OU NORMA DE REFERÊNCIA**

Os sobrescritos e rolos para esterilização Eurosteril® são utilizados para esterilizar dispositivos médicos, cirúrgicos e material destinado a utilização sanitária, principalmente com vapor ou gás EtO. São constituídos por um sistema acasalado; num lado papel medical de alta resistência e no outro material plástico azulado em poliéster/polipropileno. Disponíveis em rolos e sobrescritos pré-formados e auto-adesivos de várias dimensões para satisfazer diversas exigências de embalagem. Temperadura de soldadura entre 170°C e 200°C. A soldadura é composta por dois faixas paralelas entre si, interpostas entre um canal para os sobrescritos e rolos para esterilização com uma largura de 5 cm. A soldadura é composta por três faixas paralelas entre si, interpostas entre dois canais para os sobrescritos e rolos para esterilização outras. No lado em papel, estão impressos dois indicadores químicos de processo: um para o vapor e um para o óxido de etileno que confirmam a esterilização do produto.

Carta medicale: grammatura 60 gr/m<sup>2</sup>  
Medical paper: weight in grams 60 gr/m<sup>2</sup>  
Papier médical: grammage 60 g/m<sup>2</sup>  
Medizinisches Papier: Grammatür 60 g/m<sup>2</sup>  
Papel sanitario: gramaje 60 g/m<sup>2</sup>  
Papel medicinal: gramagem 60 g/m<sup>2</sup>  
Poliestere / polipropilene: spessore: 42 µm; grammatura: 45 gr/m<sup>2</sup>  
Polyester / polypropylene: thickness: 42 µm; weight in grams: 45 gr/m<sup>2</sup>  
Polyester / polypropylène: épaisseur: 42 µm; grammage: 45 g/m<sup>2</sup>  
Polyester / Polypropylen: Stärke: 42 µm; Grammatür: 45 gr/m<sup>2</sup>  
Poliéster / polipropileno: espesor: 42 µm; gramaje: 45 g/m<sup>2</sup>  
Poliéster / polipropileno: espessura: 42 µm; gramagem: 45 g/m<sup>2</sup>

N/A

N/A

Non riutilizzare. Non utilizzare se la confezione è daneggiata. Avvertenze poste sul dispositivo.  
Do not re-use. Do not use if package is damaged. Instructions written on the device.  
Ne pas réutiliser. Ne pas utiliser si le colis est endomagé. Avertissements apposés sur le dispositif.  
Nicht wieder verwenden. Verwenden sie keine beschädigten verpackungen. Hinweise auf dem Produkt angebracht.  
No volver a utilizar. Non usar si el papel o el sellado se encuentra deteriorado. Advertencias escritas en el dispositivo.  
Não reutilizar. Não use se estiver danificado embalagem. Advertências descritas no dispositivo.

N/A

Regolamento UE 2017/745. Dispositivo medico classe I.  
EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2  
Regulation (EU) 2017/745. Class I medical device.  
EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2  
Règlement (UE) 2017/745. Dispositif médical classe I.  
EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2  
Verordnung (EU) 2017/745. Medizinprodukt der Klasse I.  
EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2  
Reglamento (UE) 2017/745. Dispositivo médico clase I.  
EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2  
Regulamento (UE) 2017/745. Dispositivo médico classe I.  
EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2

STOCCAGGIO / STORAGE /  
STOCKAGE / LAGERUNG /  
ALMACENAMIENTO /  
ARMAZENAGEMDURATA / DURATION / DURÉE /  
DAUER / DURACIÓN / DURAÇÃOMANTEIMENTO STERILITÀ /  
PRESERVATION OF STERILITY IN THE  
TIME / MAINTIEN STÉRILITÉ /  
WAHRUNG DER STERILITÄT /  
MANTEMIENTO DE LA  
ESTERILIDAD / PRESERVAÇÃO DA CONDIÇÃO ESTÉRILCONFEZIONI / PACKAGES /  
CONDITIONNEMENT /  
PACKUNGEN / ENVASES /  
EMBALAGENS

Conservare protetti/e dalla luce a temperatura ambiente da +5 a +30 °C con umidità relativa <50%. Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore. Keep away from light and at environment temperature from +5 to +30°C, relative humidity <50%. Do not expose to direct heat sources. Conserver à l'abri de la lumière à température ambiante, de +5 à +30 °C, avec humidité relative <50%. Éviter l'exposition directe à des sources de chaleur. Lichtgeschützt und bei einer Raumtemperatur von +5 bis +30 °C, mit einer relativen Feuchtigkeit von <50% aufbewahren. Nicht direkten Wärmequellen aussetzen. Conservar al amparo de la luz a temperatura ambiente de +5 a +30 °C con humedad relativa <50%. Evitar la exposición directa a las fuentes de calor. Conserve-o afastado da luz, à temperatura ambiente compreendida entre +5 e +30 °C. e humedad relativa <50%. Evitar a exposição direta a fontes de calor.

5 ANNI dalla data di produzione.  
5 YEARS from manufacturing date.  
5 ANS à partir de la date de production.  
5 JAHRE ab Herstellungsjahr.  
5 AÑOS desde la fecha de producción.  
5 ANOS a partir da data de fabrico.

Stoccaggio: Il materiale sterilizzato deve essere maneggiato il meno possibile, conservato preferibilmente in armadi chiusi in un ambiente pulito ad umidità e temperature controllate. I sistemi d' imballaggio Eurosteril se mantenuti come sopra descritto, a una temperatura tra 8 e 35°C e umidità relativa dal 30 al 70%, mantengono la sterilità del contenuto fino a un massimo di 6 mesi e comunque non dopo la data di scadenza (tabella 1 DIN 58953-8:2010).

Storage: sterilized pouches and rolls must be handled as less as possible, kept possibly in closed cabinets in a cleaned environment, at a temperature and humidity under control. If maintained as described above, at a temperature between 8 and 35 °C and a relative humidity of between 30 and 70%, Eurosteril packaging systems will keep the contents sterile for a maximum of 6 months and, in any case, no later than the indicated expired date (table 1 DIN 58953-8:2010).

Stockage: Le matériel stérilisé doit être le moins possible manipulé, conservé de préférence dans des rangements fermés dans un local propre et à humidité et températures contrôlées. Les systèmes d' emballage Eurosteril, s'ils sont conservés selon la description ci-dessus, à une température entre 8 et 35°C et à une humidité relative allant de 30 à 70%, maintiennent la stérilité du contenu jusqu'à un maximum de 6 mois et, quoi qu'il en soit, non au-delà de la date de péremption (tableau 1 DIN 58953-8:2010).

Lagerung: Das sterilisierte Material darf so wenig wie möglich gehandhabt und muss vorzugsweise in geschlossenen Schränken in sauberer Umgebung, in der Luftfeuchtigkeit und Temperatur unter Kontrolle gehalten sind, aufbewahrt werden. Bei Aufbewahrung der Eurosteril-Verpackungssysteme wie oben beschrieben sowie bei einer Temperatur zwischen 8°C bis 35°C und bei einer Luftfeuchtigkeit, die zwischen 30% und 70% liegt, bleibt der Inhalt bis zu 6 Monaten und auf alle Fälle nicht länger als das Ablaufdatum steril (Tabelle 1 DIN 58953-8:2010).

Almacenamiento: el material esterilizado se debe manejar lo menos posible y conservar preferentemente en armarios cerrados en un ambiente limpio, teniendo bajo control la humedad y la temperatura. Los sistemas de embalaje Eurosteril, si se mantienen como se ha descrito antes, a una temperatura entre 8 y 35°C y con una humedad relativa entre el 30 y el 70%, mantienen la esterilidad del contenido hasta un máximo de 6 meses y, de cualquier forma, no después de la fecha de vencimiento (tabla 1 DIN 58953-8:2010).

Conservação: o material esterilizado deve ser manuseado o menos possível e conservado, se possível, num armário fechado, num local limpo com a temperatura e umidade controladas. Os sistemas de embalagem Eurosteril se mantidos como descrito acima, a uma temperatura entre 8 e 35°C e umidade relativa de 30 a 70%, conservam a esterilidade do conteúdo até o máximo de 6 meses e de qualquer forma não depois da data de vencimento (tabela 1 DIN 58953-8:2010).

Rotoli da 200 metri disponibili nelle larghezze da 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 cm.  
Rotoli a soffietto da 100 metri con larghezza 20 x 5 cm – 25x5 – 25x6.5 cm.  
Buste da 5 x 25 – 7,5 x 25 – 10 x 25 cm.  
Buste autosigillanti da 9 x 25 – 14 x 26 – 19 x 33 cm.

Rolls 200 metres long available in the following widths: 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 cm.  
Rolls 100 metres long, 20 x 5 cm – 25x5 – 25x6.5 cm wide.  
Pouches size: 5 x 25 - 7,5 x 25 - 10 x 25 cm.  
Self-adhesive pouches: 9 x 25 - 14 x 26 - 19 x 33 cm.

Rouleaux de 200 mètres disponibles dans les largeurs de 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 cm.  
Rouleaux à soufflet de 100 mètres avec largeur 20 x 5 cm – 25x5 – 25x6.5 cm.  
Sachets de 5 x 25 – 7,5 x 25 – 10 x 25 cm.  
Sachets autocollants de 9 x 25 – 14 x 26 – 19 x 33 cm.

Rollen 200 Meter lang, erhältlich in den Breiten 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 cm.  
Blasebalgrollen 200 Meter lang mit einer Breite von 20 x 5 cm – 25x5 – 25x6.5 cm.  
Beutelgrößen: 5 x 25 – 7,5 x 25 – 10 x 25 cm.  
Selbstdichtende Beutel in den Größen: 9 x 25 – 14 x 26 – 19 x 33 cm.

Rollos de 200 metros disponibles con anchuras de 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 cm.  
Rollos de fuelle de 100 metros y 20 x 5 cm – 25x5 – 25x6.5 cm de anchura.  
Bolsas de 5 x 25 – 7,5 x 25 – 10 x 25 cm.  
Bolsas autoselladoras de 9 x 25 – 14 x 26 – 19 x 33 cm.

Rolos de 200 metros, disponíveis com as seguintes larguras: 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 cm.  
Rolos de fole de 100 metros, largura 20 x 5 cm – 25x5 – 25x6.5 cm.  
Sobrescritos de 5 x 25 - 7,5 x 25 - 10 x 25 cm.  
Sobrescritos herméticos de 9 x 25 - 14 x 26 - 19 x 33 cm.

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable / Nicht anwendbar / no aplicable / não aplicável