

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

SEGÚN LA REGULACIÓN 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**1.1 Identificador del producto**

Nombre del Producto TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Identificado 【 Productos Sanitarios 】 Adhesivo dental. Exclusivamente para profesionales odontológicos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante

Identificación de la Empresa Tokuyama Dental Corporation
 Dirección del Fabricante 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan
 Código postal 110-0016
 Teléfono: +81-3-3835-2261
 Fax +81-3-3835-2265
 E-mail <http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html>

Proveedor

Identificación de la Empresa Tokuyama Dental Italy S.r.l.
 Dirección del suministrador Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
 Código postal 36066
 Teléfono: +39-0444-659650
 Fax +39-0444-750345
 E-mail <http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html>

1.4 Teléfono de emergencia

Nº Teléfono de Emergencia +34 91 562 0420

Contacto

Servicio de Información Toxicológica
 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Jose
 Echegaray nº4, Las Rozas 28232, Madrid
 Teléfono de emergencia: +34 91 562 0420
 Número de teléfono: +34 91 768 9800
 Número de fax: +34 91 768 8849
 Dirección de correo electrónico: sit@mju.es

Centro nacional de consultas

Dirección

Servicio de Información Toxicológica (SIT), Instituto Nacional de Toxicología y
 Ciencias Forenses, C/José Echegaray nº4, 28232 Las Rozas de Madrid, España.

Nº Teléfono de Emergencia

+ 34 91 562 04 20 (24 horas)



SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Regulación (CE) No. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2 :Líquido y vapores muy inflamables.
 Skin Irrit. 2 :Provoca irritación cutánea.
 Skin Sens. 1 :Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 Eye Irrit. 2 :Provoca irritación ocular grave.

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

STOT SE 3 :Puede provocar somnolencia o v3rtigo.

2.2 Elementos de la etiqueta

	Seg3n la regulaci3n (CE) No. 1272/2008 (CLP)
Nombre del Producto	TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A
Pictogramas de Peligro	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>GHS02</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GHS07</p> </div> </div>
Palabras de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	<p>H225: L3quido y vapores muy inflamables.</p> <p>H315: Provoca irritaci3n cut3nea.</p> <p>H317: Puede provocar una reacci3n al3rgica en la piel.</p> <p>H319: Provoca irritaci3n ocular grave.</p> <p>H336: Puede provocar somnolencia o v3rtigo.</p>
Consejos de Prudencia	<p>P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignici3n. No fumar.</p> <p>P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.</p> <p>P280: Llevar guantes/ropa de protecci3n/equipo de protecci3n para los ojos/la cara.</p> <p>P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.</p> <p>P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando est3n presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P501: Eliminar el contenido conforme a las legislaciones locales, provinciales o nacionales.</p>

2.3 Otros peligros

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.
Propiedades de alteraci3n endocrina : Desconocido.

2.4 Informaci3n adicional

Contiene: Acetona; (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate; metacrilato de 2-hidroxietilo; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate.
Para ver el texto completo de las declaraciones H/P , ver secci3n 16.

SECCI3N 3: COMPOSICI3N/INFORMACI3N SOBRE LOS COMPONENTES**3.1 Sustancias**

No aplicable.

3.2 Mezclas

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

INGREDIENTES PELIGROSOS	Nº. CAS	Nº CE / Nº. Del Registro del REACH	%W/W	Indicaciones de Peligro	Pictogramas de Peligro
Acetona	67-64-1	200-662-2	35-55	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	5-20	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
metacrilato de 2-hidroxietilo	868-77-9	212-782-2	5-20	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	203-652-6	5-10	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate	52628-03-2	258-053-2	1-5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
mequinol	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2,6-di-terc-butyl-p-cresol	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09

INGREDIENTES PELIGROSOS	Nº. CAS	Los lmites de concentraci3n especficos	Factor-M	ETA
mequinol	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

No contiene sustancias mPmB no clasificadas.

No contiene sustancias no clasificadas con un lmite de exposici3n en el lugar de trabajo de Union.

Para ver el texto completo de las declaraciones H/P , ver secci3n 16.

SECCI3N 4: PRIMEROS AUXILIOS**4.1 Descripci3n de los primeros auxilios****General**

Descripci3n de los primeros auxilios : Los integrantes del equipo de salvamento deben ponerse la protecci3n respiratoria aprobada antes de entrar en la zona para dar primeros auxilios. Si persisten los sntomas, consultar inmediatamente a un mdico.

Inhalaci3n

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posici3n que le facilite la respiraci3n. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ mdico si la persona se encuentra mal.

Contacto con la Piel

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Enjuagar la piel con agua. En caso de irritaci3n cutnea: Consultar a un mdico. Tratamiento especial : Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

Contacto con los Ojos	Si el producto ha penetrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta f3cil. Seguir aclarando. Si persiste la irritaci3n ocular: Consultar a un m3dico.
Ingesti3n	Enjuagarse la boca. No provocar el v3mito. Consultar a un m3dico en caso de malestar.

4.2 Principales s3ntomas y efectos, agudos y retardados

Dermatitis al3rgica por contacto. Irritaci3n cut3nea .Irritaci3n ocular .Salivaci3n. Tos. Somnolencia. Mareo. Dolor de cabeza. Dolor de garganta. N3usea. V3mitos.

4.3 Indicaci3n de toda atenci3n m3dica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento especial : Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ m3dico si la persona se encuentra mal. Tratar sintom3ticamente.

SECCI3N 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**5.1 Medios de Extinci3n**

Medios de Extinci3n Apropriados	Di3xido de carbono, Polvo seco, 3gua pulverizada, Espuma resistente al calor.
Medios de extinci3n no apropiados	Pulverizador de agua

5.2 Peligros espec3ficos derivados de la sustancia o la mezcla

L3quido y vapores muy inflamables. Puede descomponerse en un incendio, con desprendimiento de vapores t3xicos e irritantes. El calentamiento de los recipientes puede provocar un aumento de presi3n con riesgo de revent3n.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Ponerse del lado del viento. Los miembros del servicio contra incendios deber3n llevar ropa de protecci3n completa incluidos aparatos de respiraci3n aut3nomos. Si la operaci3n se puede realizar de una forma segura, es aconsejable retirar los envases del 3rea del incendio ya que los mismos pueden reventar bajo el fuego.

SECCI3N 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**6.1 Precauciones personales, equipo de protecci3n y procedimientos de emergencia**

Usar la ropa protectora indicada en la secci3n 8. Acci3n pertinente siempre y cuando no implique riesgos personales. Evacuar la zona. Disponer de una ventilaci3n adecuada. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignici3n. No fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Quitarse inmediatamente las ropas contaminadas. Evitar la inhalaci3n de los vapores. En caso de ventilaci3n insuficiente, llevar equipo de protecci3n respiratoria. Ev3t3se el contacto con los ojos y la piel.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No verter por un desag3e o sobre el suelo ni en un curso de agua.

6.3 M3todos y material de contenci3n y de limpieza

Usar la ropa protectora indicada en la secci3n 8. Evitar las llamas abiertas, las chispas y no fumar. Si es seguro hacer lo siguiente: Eliminar fuentes de ignici3n. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Absorber derrames en un material

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

inerte adecuado. Col3quese en un recipiente que pueda cerrarse herm3ticamente. Mantener el recipiente herm3ticamente cerrado. L3vese a fondo despu3s de limpiar un derrame. Consideraciones relativas a la eliminaci3n : Ver Secci3n: 13.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver tambi3n Secci3n 8, 13.

SECCI3N 7: MANIPULACI3N Y ALMACENAMIENTO**7.1 Precauciones para una manipulaci3n segura**

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignici3n. No fumar. Mantener el recipiente herm3ticamente cerrado. Utilizar material el3ctrico/de ventilaci3n/iluminaci3n/antideflagrante. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precauci3n contra las descargas electrost3ticas. Llevar guantes/ropa de protecci3n/equipo de protecci3n para los ojos/la cara. Lavarse manos y la piel expuesta concienzudamente tras la manipulaci3n. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar 3nicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar abrasiones/choques/fricciones. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Las prendas de trabajo contaminadas no podr3n sacarse del lugar de trabajo. Mantener los recipientes debidamente cerrados cuando no se utilicen. No maneje paquetes rotos sin equipo de protecci3n. Mant3ngase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignici3n. No fumar. Mant3ngase alejado de la luz solar directa. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente herm3ticamente cerrado. Guardar bajo llave. Conservar en lugar seco.

Temperatura de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento (°C) : 0-25

Tiempo de vida en almacenamiento

Estable en condiciones normales.

Materiales incompatibles

Per3xidos org3nicos, Agente oxidantes, 3cidos, 3calis.

7.3 Usos espec3ficos finales

【 Productos Sanitarios 】 Adhesivo dental. Exclusivamente para profesionales odontol3gicos.

SECCI3N 8: CONTROLES DE EXPOSICI3N/PROTECCI3N INDIVIDUAL**8.1 Par3metros de control****8.1.1 L3mites de Exposici3n Ocupacional**

L3mites de Exposici3n Ocupacional						
SUSTANCIA.	Nº. CAS	LELP (8 h TMP ppm)	LELP (8 h TMP mg/m ³)	LECP (ppm)	LECP (mg/m ³)	Nota:
Acetona	67-64-1	500	1210			VLB®, VLI
Acetone	67-64-1	500	1210			IOELV
2,6-Diterc-butil-p-cresol	128-37-0		10			
2,6-Diterc-butil-p-cresol	128-37-0		10			Comp,

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

4-Metoxifenol	150-76-5		5			Sen
---------------	----------	--	---	--	--	-----

Región	Fuente
EU	Valor Indicador de Límite de Exposición Ocupacional
Spain	Límites De Exposición Profesional Para Agentes Químicos En España, 2019
Observación	Notas
VLB®	Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento.
VLI	Agente químico para el que la U.E. establecieron su día un valor Límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores Límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores Límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.
IOELV	Valor Indicador de Límite de Exposición Ocupacional
Sen	Sensibilizante.

Indices Biológicos de Exposición						
Sustancias	CAS No.	Muestreo	Tejidos	Parámetros de control	Valor orientativo de control biológico	Comentarios
Acetona	67-64-1	Final de la jornada laboral (2)	orina	Acetona	50 mg/l	I

Observación	Notas
I	Significa que el indicador biológico es ineficaz puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos.

8.2 Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados Disponer de una ventilación adecuada. Utilizar material eléctrico/de ventilación/iluminación/antideflagrante.

8.2.2. Equipo personal de la protección



Protección Ocular Usar protección ocular con protecciones laterales (EN166).



Protección de la piel Usar indumentaria protectora y guantes: Guantes impermeables (EN 374). Guantes impermeables resistentes a los químicos que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados si una evaluación del riesgo indica que es posible contacto con la piel. Los guantes deben cambiarse regularmente para evitar problemas de permeabilidad. Use un delantal y unas botas resistentes a los disolventes.



Protección respiratoria No se necesita normalmente equipo de protección personal respiratorio. Usar un respirador adecuado si la ventilación no es suficiente para mantener la concentración de vapores de disolvente por debajo de los límites de exposición de trabajo.



Peligros térmicos En caso de incendio usar un dispositivo respiratorio autónomo.

8.2.3. Controles de Exposición Medioambiental Evitar su liberación al medio ambiente.

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico	Líquido.
Color	Amarillo
Olor	Característico
Punto de fusión/punto de congelación	Desconocido.
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Desconocido.
Inflamabilidad	Líquido y vapores muy inflamables.
Límite superior e inferior de explosividad	Desconocido.
Punto de Inflamación	-15.5 °C
Temperatura de auto-inflamación	Desconocido.
Temperatura de descomposición	Desconocido.
pH	Desconocido.
Viscosidad Cinemática	Desconocido.
Solubilidad	Solubilidad (Agua) : Desconocido. Solubilidad (Otros) : Desconocido.
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	Desconocido.
Presión de vapor	Desconocido.
Densidad y/o densidad relativa	Densidad relativa : 0.97
Densidad de vapor relativa	Desconocido.
Características de las partículas	Desconocido.

9.2 Información adicional

Ninguna.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1 Reactividad**

Puede reaccionar violentamente con: Materiales oxidantes,
Peróxidos/hidroperóxidos orgánicos.

10.2 Estabilidad química

Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda.
Estable bajo condiciones de almacenaje prescritas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede reaccionar violentamente con: Materiales oxidantes,
Peróxidos/hidroperóxidos orgánicos.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar fricciones, chispas y otros medios de ignición. Mantener alejado del calor, de fuentes de ignición y de la luz solar directa. Evitar contacto con humedad.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes enérgicos, Ácidos, Alcalis.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

La combustión o descomposición térmica pueden desprender vapores tóxicos.
Gases/vapores tóxicos (Monóxido de carbono, Dióxido de carbono) .

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**

Toxicidad Aguda - Ingestión	Método de cálculo : No clasificado. Método de cálculo : Calcular la estimación de la toxicidad aguda (ETA) Calc ATE - 555556
Toxicidad Aguda - Contacto con la Piel	Método de cálculo : No clasificado.
Toxicidad Aguda - Inhalación	Método de cálculo : No clasificado.
Corrosión o irritación cutáneas	Método de cálculo : Provoca irritación cutánea.
Lesiones o irritación ocular graves	Método de cálculo : Provoca irritación ocular grave.
Datos sobre la sensibilización de la piel	Método de cálculo : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Datos sobre la sensibilización respiratoria	Método de cálculo : No clasificado.
Mutagenicidad en células germinales	Método de cálculo : No clasificado.
Carcinogenicidad	Método de cálculo : No clasificado. <u>2,6-di-terc-butil-p-cresol (Nº. CAS:128-37-0)</u> IARC carcinogenicidad : IARC Grupo 3 No clasificable en cuanto a cancerígeno en seres humanos. NTP carcinogenicidad : Macho: negativo para ratas, negativo para ratones Hembra: negativo para ratas, negativo para ratones
Toxicidad para la reproducción	Método de cálculo : No clasificado.
Lactancia	Método de cálculo : No clasificado.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) –exposición única	Método de cálculo : Puede provocar somnolencia o vértigo.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) –exposición repetida	Método de cálculo : No clasificado.
Peligro por aspiración	Método de cálculo : No clasificado.
11.2 Información sobre otros peligros	
Ruta(s) de entrada	Piel , Ojos , Ingesta , Inhalación , Efectos a la salud: Ver la Sección 4.2.
Otros peligros	Propiedades de alteración endocrina : Desconocido.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1 Toxicidad**

Toxicidad - Invertebrados acuáticos	No clasificado.
Toxicidad - Pez	No clasificado.
Toxicidad - Algas	No clasificado.
Toxicidad - Compartimiento Sedimentos	No clasificado.
Toxicidad - Compartimiento Terrestre	No clasificado.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Desconocido.

12.3 Potencial de bioacumulación

Desconocido.

12.4 Movilidad en el suelo

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

Desconocido.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Propiedades de alteración endocrina : Desconocido.

12.7 Otros efectos adversos

Desconocido.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Eliminar el contenido conforme a las legislaciones locales, provinciales o nacionales. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto y por lo tanto son potencialmente peligrosos. Reciclar solamente los envases totalmente vacíos. No se deben perforar o destruir con fuego los envases, aun cuando estén vacíos. No permitir que penetre en los desagües, sumideros o corrientes de agua. NO llevar a un vertedero. La vía de eliminación normal es por incineración utilizando un contratista especializado acreditado. Enviar a un centro aprobado de reciclado, recuperación o incineración. Desechar en una instalación incineradora adecuada.

13.2 Información adicional

La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonómica o nacional.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**14.1 Número ONU o número ID**

Nº. ONU 1133

14.2 Designación oficial de transporte de las naciones unidas

Designación oficial de transporte de las naciones unidas ADHESIVES

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID

Clase ADR/RID 3

Código de clasificación de ADR F1

Disposiciones Especiales 640D

Candidates limitadas y exceptuadas 5 L

Cantidades exceptuadas E2

Código de Acción de Emergencia ☸YE

Instrucciones de embalaje en común para P001 IBC02 R001

los bultos

Disposiciones especiales de bultos PP1

Instrucciones de embalaje en común para MP19

los bultos

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

Instrucciones de embalaje para tanques portátiles	T4
Disposiciones especiales para tanques portátiles	TP1 TP8
Código cisterna para cisternas	LGBF
Disposiciones especiales para cisternas	
Vehículos para transporte en cisternas	FL
Categoría de transporte de ADR	2
Código de restricción en túneles	D/E
Disposiciones especiales de transporte - Granel	
Disposiciones especiales de transporte - Granel	
Disposiciones especiales de transporte - Carga descarga y manipulado	
Disposiciones especiales de transporte - Explotación	S2 S20
ADR HIN	33
IMDG	
Clase IMDG	3
Disposiciones Especiales	640D
Candidatas limitadas y exceptuadas	5 L
Cantidades exceptuadas	E2
Instrucciones de embalaje en común para los bultos	P001 IBC02 R001
Disposiciones especiales de bultos	PP1
Instrucciones de embalaje para tanques portátiles	T4
Disposiciones especiales para tanques portátiles	TP1 TP8
IMDG EMS	F-E, S-D
Estiba y Manipulación	Categoría B
Segregación	
Contaminante Marino	
ICAO/IATA	
IATA Número de identificación de peligro	ADHESIVES
Cantidades exceptuadas	E2
Aviones de pasajeros y carga limitadas y exceptuadas	Candidates Y341
Instrucciones de embalaje	
Aviones de pasajeros y carga limitadas y exceptuadas	Candidates 1L
Cantidad neta máxima	
Aviones de pasajeros y carga	353
Instrucciones de embalaje	

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

Aviones de pasajeros y carga neta máxima	Cantidad	5L
Aviones de carga embalaje	Instrucciones de	364
Aviones de carga	Cantidad neta máxima	60L
Disposiciones Especiales		A3
Guía Norteamericano de Respuesta de Emergencia		3L
Etiquetas		
Etiquetas		3

**14.4 Grupo de embalaje**

Grupo de embalaje II

14.5 Peligros para el medio ambiente

Peligros para el medio ambiente No clasificado como un Contaminante Marino.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Precauciones particulares para los usuarios Desconocido.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No hay información disponible

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Regulaciones Europeas - Autorizaciones y/o Restricciones en Uso

Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación No figura en la lista

REACH: ANEXO XIV lista de sustancias sujetas a autorización No figura en la lista

REACH: ANEXO XVII restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos No aplicable.

Plan de acción comunitario (CoRAP) metacrilato de 2-hidroxietilo (868-77-9), 2,6-di-terc-butil-p-cresol (128-37-0)

REGLAMENTO (UE) N°2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes No figura en la lista

Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de ozono No figura en la lista

Reglamento (UE) N° 649/2012 del No figura en la lista

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la exportación e importación de
productos químicos peligrosos
Directiva 93/42/CEE del Consejo.

Este producto es un dispositivo médico tal como se define en la directiva 93/42/EEC (MDD), el cual es invasivo o es usado en contacto directo con el cuerpo humano y por lo tanto está exento de los requisitos de clasificación y etiquetado de acuerdo al Reglamento (EC) No. 1272/2008 (CLP; Artículo 1, párrafo 5). Aunque la información sobre su clasificación y etiquetado no es requerida, el producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Regulaciones nacionales

Otros

Desconocido.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de REACH.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Las siguientes secciones contienen
revisiones o nuevos enunciados:

Esta es la primera edición.

Recomendación de formación:

Asegúrese que operarios estén entrenados para minimizar la exposición. Solo el personal entrenado debe usar este material.

Fecha Primera Emisión :

01-10-2021

Fecha de revisión:

01-10-2021

Revisión (ES):

1

LEYENDA

Pictogramas de Peligro



GHS02



GHS07

GHS09: GHS: Medio ambiente

Clasificación de peligro

Flam. Liq. 2 : Líquidos inflamable, Categoría 2

Acute Tox. 4 : Toxicidad Aguda, Categoría 4

Skin Irrit. 2 : Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 2

Skin Sens. 1 : Sensibilización de la piel, Categoría 1

Eye Irrit. 2 : Lesiones o irritación ocular graves, Categoría 2

STOT SE 3 : Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única),
Categoría 3

Aquatic Chronic 1 : Peligroso para el medio ambiente acuático, Crónico, Categoría 1

Aquatic Chronic 3 : Peligroso para el medio ambiente acuático, Crónico, Categoría 3

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

Indicaciones de Peligro

H225: L3quido y vapores muy inflamables.
H302: Nocivo en caso de ingesti3n.
H315: Provoca irritaci3n cut3nea.
H317: Puede provocar una reacci3n al3rgica en la piel.
H319: Provoca irritaci3n ocular grave.
H336: Puede provocar somnolencia o v3rtigo.
H410: Muy t3xico para los organismos acu3ticos, con efectos nocivos duraderos.
H412: Nocivo para los organismos acu3ticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignici3n. No fumar.
P233: Mantener el recipiente herm3ticamente cerrado.
P240: Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241: Utilizar material el3ctrico/de ventilaci3n/iluminaci3n/antideflagrante.
P242: No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243: Tomar medidas de precauci3n contra las descargas electrost3ticas.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264: Lavarse manos y la piel expuesta concienzudamente tras la manipulaci3n.
P271: Utilizar 3nicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podr3n sacarse del lugar de trabajo.
P280: Llevar guantes/ropa de protecci3n/equipo de protecci3n para los ojos/la cara.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua.
P304+P340: EN CASO DE INHALACI3N: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posici3n que le facilite la respiraci3n.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando est3n presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG3A/ m3dico si la persona se encuentra mal.
P321: Se necesita un tratamiento espec3fico (v3ase Consejo M3dico en esta etiqueta).
P332+P313: En caso de irritaci3n cut3nea: Consultar a un m3dico.
P333+P313: En caso de irritaci3n o erupci3n cut3nea: Consultar a un m3dico.
P337+P313: Si persiste la irritaci3n ocular: Consultar a un m3dico.
P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar Di3xido de carbono ,Polvo seco ,3gua pulverizada ,Espuma resistente al calor. para la extinci3n.
P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herm3ticamente cerrado.

TOKUYAMA UNIVERSALBOND BOND A

P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405: Guardar bajo llave.

P501: Eliminar el contenido conforme a las legislaciones locales, provinciales o nacionales.

Acr3nimos

ADN : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por v3as navegables

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

ETA : Estimaciones de la Toxicidad Aguda

CAS : Chemical Abstracts Service

CLP : Norma (EC) n.º 1272/2008 sobre la clasificaci3n, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas

DNEL : Nivel obtenido sin efecto

CE : Comunidad Europea

EINECS : Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes

IATA : Asociaci3n Internacional de Transporte Aéreo

IBC : Recipiente intermedio a granel

ICAO : Organizaci3n de Aviaci3n Civil Internacional

IMDG : C3digo marítimo internacional de mercancías peligrosas

LELP : Límite de exposici3n a largo plazo

PBT : Persistente, Bioacumulable y T3xico

PNEC : Concentraci3n prevista sin efecto

REACH : Registro, evaluaci3n, autorizaci3n y restricci3n de las sustancias y preparados químicos

Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID) : Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril

LECP : Límite de exposici3n a corto plazo

STOT : Toxicidad 3rganos específica

UN : Naciones Unidas

vPvB : muy Persistente y muy Bioacumulable

Referencias bibliogr3ficas clave y fuentes Regulaci3n (CE) No. 1272/2008 (CLP)

para los datos utilizados para compilar la

FDS

Renuncias de responsabilidad

La informaci3n contenida en este documento se basa en los datos disponibles. Sin embargo, dado que se ha obtenido de fuentes diversas, entre ellas laboratorios independientes, se proporciona sin ninguna garantía ni afirmaci3n sobre su car3cter completo, exacto y fiable. Tokuyama Dental Corp. no ha intentado ocultar en modo alguno los aspectos nocivos del producto al que hace referencia este documento, aunque no proporciona ninguna garantía al respecto.