

Purificadores de Aire Multifunción

VIDA 10[®]
PROFESIONAL

Controla, reacciona y purifica el aire automáticamente

Los Purificadores-Ionizadores **VIDA 10 PRO** disponen de un **Sensor de Calidad del Aire (PM 2.5)** extremadamente eficaz en la detección de incluso los más leves cambios en las condiciones del aire en interiores. Controla de forma continua el aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador cuando detecta un cambio en las condiciones óptimas.



Fresh Cube 3.0 PRO

Purificador de AIRE
Multi Función

- Purificador de **5 capas**
- Red Luz UV
- Ionizador
- Ozonizador

Fresh Cube 3.0
180 m3 - 60 m2



Fresh Life PRO

Purificador de AIRE
Multi Función

- Purificador de **3 capas**
- Red Luz UV
- Ionizador

Fresh Life
140 m3 - 40 m2



Filtros HEPA 12 - Eliminan hasta el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 μm
Filtro de Luz Ultra Violeta (UV) - Acción de ESTERILIZACION frente a microorganismos

Purificadores de Aire Multifunción

Cube 3.0 PRO

Purificador de AIRE Multi Función



CADR
240 m³/h



PVPR 520,* €

**IVA no incl.*

CUBE PRO

Purificador de AIRE Multi Función Con Mando a Distancia

Características Principales

- Purificador de 4 capas
- Red Luz UV: 5W / 254 nm
- Ionizador: 20 MM uds./cm³
-en emisión constante de ANIONES
- Generador de Ozono: 500 mg/h
- hasta 50 m² a 1* ppm
- ciclos preconfigurados de 20 min.

Especificaciones Técnicas

Consumo:

Máx. 60 W

Área de Trabajo:

180 m³ / 60 m²

Dimensiones

(An x Prof. x AL.)

350 x 180 x 466mm

Peso del producto:

5,6 Kg

Ruido:

48 dB máx.

Fluido:

3.000 ml/h


Filtros HEPA 12 - Eliminan hasta el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 µm
Filtro de Luz Ultra Violeta (UV) - Acción de ESTERILIZACION frente a microorganismos

Fresh Cube 3.0 PRO

Purificador de AIRE Multi Función



Sensor de Contaminación del AIRE



Sistema de 4 FILTROS y Esterilizador UV

200 m³ / 80 m²

Características Principales

- **Sensor de Contaminación HIPERSENSIBLE:** Aviso lumínico para control total del estado del ambiente en sala.
- **Sistema de 4 Filtros:** Compuesto por Filtro HEPA de Triple Capa, Filtro de Carbono de Doble Capa, Filtro Catalizador
- **Esterilizador(UV):** Sistema de Rayos a luz Ultra Violeta que elimina todo tipo de microorganismos alojados en el aire
- **Generador de IONES CONTINUO:** Mezcla hasta **20 millones/cm³ de Iones Negativos** en el aire para una pureza máxima
- **Generador de OZONO:** Emite **500 mg/h de Ozono (O₃)** pudiendo cubrir una área de *hasta 50 m² con una concentración de 1*ppm.*
- *Generación en Ciclos preconfigurados de*
- **Potencia Variable:** Configuración especial de hasta **4 Niveles** de intensidad de Filtrado. **Bajo-Medio-Alto y Modo Noche**
- **Control Remoto:** Manejo rápido, fácil e intuitivo gracias a su mando a distancia. Alcance 10 m
- **Programable 12H:** se puede automatizar su trabajo con ciclos de 1H-2H-4H-8H-12H.

Una generación de Ozono de choque alta, por encima de 1 ppm, eliminaría hasta el 99,9 de patógenos.

Fresh Life PRO

Purificador de AIRE Multi Función



CADR
140 m³/h

PVPR 190,* €



**IVA no incl.*

Características Principales

Fresh Life PRO

- Purificador de 3 capas
- Red Luz UV
- Ionizador: 5 x 10 uds./cm³

Especificaciones Técnicas

Consumo:

25W - 50 W

Área de Trabajo:

140 m³ máx. / 40 m²

Dimensiones (An. x Prof. x Al.)

125 x 215 x 335 mm

Peso del producto:

1,8 Kg

Ruido:

25 dB - 52 dB máx.



Filtros HEPA 12 - Eliminan hasta el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 μ m
Filtro de Luz Ultra Violeta (UV) - Acción de ESTERILIZACION frente a microorganismos

Fresh Life PRO

Purificador de AIRE Multi Función



Características Principales

Sensor de Contaminación HIPERSENSIBLE: Aviso lumínico para control total del estado del ambiente en sala.

Potencia Variable: Configuración especial de hasta 5 Niveles de intensidad de Filtrado.


Sistema de 4 Filtros: Compuesto por Filtro HEPA de Triple Capa, Filtro de Carbono de Doble Capa, Filtro Catalizador

Esterilizador(UV): Sistema de Rayos a luz Ultra Violeta que elimina todo tipo de microorganismos alojados en el aire

Generador de Iones: Mezcla hasta 5 millones de Iones Negativos en el aire para una pureza máxima

Pantalla Táctil: Display inteligente de manejo táctil para un control total.

Programable 12H: se puede automatizar su trabajo para 1H-2H-4H-8H-12H.



140 m3 / 40 m2



Sustitución del FILTRO en 3 simples pasos



OraTek, S.L.

Corporate Partner / B2B Developer

C.I.F.: B-66983065

c/Entença, 242, Bajos

08029 Barcelona

SPAIN