

D_ Devices

Advanced systems for dental devices

compresores

Dental Devices de confianza.

Presentamos D_Devices, línea de dispositivos dentales distribuidos de forma exclusiva por Proclinic.

Hemos seleccionado una gama de dispositivos dentales que han sido sometidos a los más estrictos controles de calidad, testados en clínicas y evaluados por expertos en el área técnica-funcional.

Todos nuestros productos cuentan con un servicio técnico especializado que respalda la calidad de los dispositivos que ofrecemos.

D_Devices, sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.

Conoce nuestros **D_Compressor**

D_Devices presenta su línea de compresores compactos de operación silenciosa y con bajas vibraciones.

Simples y de fácil mantenimiento, los compresores D_Compressor cuentan con la configuración de los compresores de alto rango:

- Sistema de filtración integrado
- Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de distribución
- Protección térmica gracias al innovador sistema de secado con membrana

D_Compressor, calidad

Gracias a la tecnología patentada de las placas de válvula, nuestros compresores están equipados con un sistema de reducción de ruido que disminuye el sonido hasta -5 dB / 1m.



Excelente rendimiento y mejor calidad del aire gracias a nuestro sistema de filtros de aspiración:

- Mayor capacidad de filtración gracias a un filtro por cilindro en todas las versiones: mayor superficie de filtración y mayor vida útil
- Excelente posición de los filtros para ofrecer un filtrado óptimo
- Gran calidad: circulación del aire por el filtro sin fugas
- Fácil mantenimiento: sustitución sencilla del cartucho

en los detalles

Sistema de refrigeración posterior que promueve la reducción de la temperatura del aire comprimido permitiendo un mayor rendimiento del compresor:

- Menor calentamiento del compresor
- Mayor rendimiento del sistema de secado gracias a la menor temperatura en la entrada
- Protección perfecta del tubo, ubicado bajo la cubierta del ventilador
- Mantenimiento sencillo y mayor fiabilidad: conexión de un único tubo al conjunto

Nuevo sistema de aspiración patentado para reducir el ruido y aumentar el enfriamiento:

- Flujo de succión a través del compresor
- Enfriamiento eficaz de los rodamientos y de todas las piezas mecánicas
- Reducción excepcional del ruido gracias a la circulación interna del aire

Material
36849

D_COMPRESSOR 1-2M

Compresor seco, supersilencioso, caudal 120 l/min@5 bar, depósito de 24 litros, con secador de membrana y filtración hasta 0,01 micras.

Uso simultáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Voltaje Frecuencia V Hz
1	1-2	Sí	0,182 182	0,12 120	1,1	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
24	65	50%	7	500 x 420 x 600	33

Material
36850

D_COMPRESSOR 1-2M MINI BOX

Compresor seco, supersilencioso, caudal 120 l/min@5 bar, depósito de 24 litros, con secador de membrana y filtración hasta 0,01 micras. Se completa con la cabina de insonorización, que también se puede instalar por separado y es adecuada para colocarla en el interior de los entornos de trabajo. El sistema Mini Box garantiza una insonorización líder en su clase (50 dBA).

Uso simulţáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Volţaje Frecuencia V Hz
1	1-2	Sí	0,182 182	0,12 120	1,1	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
24	50	50%	7	530 x 500 x 800	67

Material
36818

D_COMPRESSOR 2-2M

Compresor seco, caudal 120 l/min@5 bar, depósito de 40 l, con secador de membrana y filtración de 0,01 micras.

Uso simultáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Voltaje Frecuencia V Hz
2	2	Sí	0,0064 6,4	0,12 120	1,1	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
40	65	50%	7	710 x 410 x 770	42

Material
36851

D_COMPRESSOR 2-2M SKY

Compresor seco silenciado, caudal de 120 l/min@5 bar, depósito de 40 l, con secador de membrana de nueva generación capaz de suministrar aire seco hasta -20°C de punto de rocío. Incluye campana insonorizante que garantiza una rumorisidad de 55 dBA.

Uso simultáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Voltaje Frecuencia V Hz
2	2	Sí	0,18 180	0,12 120	1,1	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
40	55	50%	7	710 x 460 x 890	46

Material
36819

D_COMPRESSOR 2-3M

Compresor seco, 2 cilindros, caudal 152 l/min@5 bar, depósito de 40 l, secador de membrana de nueva generación capaz de suministrar aire seco hasta -20°C de punto de rocío.

Uso simultáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Voltaje Frecuencia V Hz
2	3	Sí	0,255 255	0,152 152	1,5	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
40	66	70%	7	710 x 410 x 770	50

Material
36852

D_COMPRESSOR 2-3M MINI BOX

Versión cerrada con secador de membrana de nueva generación capaz de suministrar aire seco hasta -20°C de punto de rocío, el más alto de la gama MGF, super silenciado. Compresor seco silenciado, caudal 170 l/min@5 bar, depósito de 40 litros, con secador.

Uso simultáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Voltaje Frecuencia V Hz
2	3	Sí	0,23 230	0,17 170	1,5	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
40	53	70%	7	490 x 720 x 890	94

Material
36853

D_COMPRESSOR 3-4M

Compresor seco, 3 cilindros, caudal 225 l/min@5 bar, depósito de 40 l, secador de membrana de nueva generación, capaz de suministrar aire seco hasta -. 20°C punto de rocío.

Uso simultáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Voltaje Frecuencia V Hz
3	4	Sí	0,36 360	0,225 225	2,2	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
40	66	70%	7	710 x 410 x 810	58

Material
36854



D_COMPRESSOR 3-4M MINI BOX

Compresor seco, 3 cilindros, caudal 225 l/min@5 bar, depósito de 40 l, secador de membrana de nueva generación, capaz de suministrar aire seco hasta -. 20°C punto de rocío. Incluye mueble insonorizador.

Uso simultáneo	Sillas dentales	Secador	Aire aspirado m3/min l/min	Aporte de aire m3/min l/min	Potencia KW	Voltaje Frecuencia V Hz
3	4	Sí	0,36 360	0,25 250	2,2	230 50

Tamaño depósito l	Nivel de ruido dB (A)	Ciclo de trabajo	Máxima presión bar	Medidas mm	Peso bruto Kg
40	53	70%	7	490 x 720 x 890	106

D_Compressor, una elección segura

Elegir D_Compressor para tu clínica o laboratorio representa una elección garantizada.

Todos los equipos D_Devices cuentan con:

- Servicio técnico propio
- Equipo de atención al cliente especializado
- Producto con la garantía y fiabilidad de Proclinic, distribuidor exclusivo en España

HOURS
VIBRATION ACTIVATE

D_ Devices

D_ Devices

T. 900 393 939
www.proclinic.es

Distribuido de forma exclusiva por Proclinic