

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa - odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

## SECCIÓN 1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador de producto

Nombre comercial del producto: ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC) polvo

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

*Uso de la sustancia o de la mezcla:* Material para prótesis dentales.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/Proveedor	<b>Unión Dental, S.A. "unidesa - odi"</b>
Dirección	Pº de la Estación, 4. 28550, Tielmes, Madrid, España
Teléfono	0034 91 873 76 30
Fax	0034 91 874 64 90
Email	unidesa@unidesa-odi.com
Web	<a href="http://www.unidesa-odi.com">www.unidesa-odi.com</a>
Área de información	Regulatory Affairs

### 1.4. Teléfono de emergencia

0034 91 874 60 00 / Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica: 0034 91 562 04 20

## SECCIÓN 2 Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Según el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Este producto no reúne los criterios requeridos para clasificarlo en ninguna clase de peligrosidad de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

Irritante e inflamable: evítese el contacto con la piel, vías respiratorias y ojos.

Alejar del calor y de la luz, no verter en desagües.

### 2.3. Otros peligros

Combustible, pero no enciende fácilmente. Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire. Baja toxicidad en condiciones normales de manipulación y uso. No causa alteraciones endocrinas.

*Resultados de la valoración PBT y mPmB*

**PBT:** No aplicable

**mPmB:** No aplicable

## SECCIÓN 3 Composición / información sobre los componentes:

### 3.1. Sustancias

### 3.2. Mezclas

*Formulación química:* Mezclas.

*Descripción:* Copolímero a base de Polimetacrilato de metilo (PMMA) que contiene peróxido.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### Componentes peligrosos:

CAS: 94-36-0	Peróxido de benzoilo <i>Peróx. Org. B H241; Sens. Cut. 1 H317; Irrit. Ocul. 2 H319; Agudo acuático 1 H400; Crónico acuático 1 H410</i>	< 2%
--------------	---	------

## SECCIÓN 4 Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Instrucciones generales	No se precisan medidas especiales
Inhalación	Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Contacto con la piel	Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea o sarpullido consultar a un médico. El material fundido puede producir quemaduras.
Contacto con los ojos	Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ingestión	Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Acudir al médico, si se nota malestar.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de más información pertinente.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

## SECCIÓN 5 Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

**Medios de extinción adecuados** Agua pulverizada, espuma, polvo seco o dióxido de carbono (CO2).

**Medios de extinción inadecuados** No usar lanza de agua.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Combustible, pero no enciende fácilmente. Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire. La combustión o la descomposición térmica desprende vapores tóxicos, irritantes e inflamables.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Equipo de protección:** Equipo protector con sistema de respiración autónomo, evitando inhalar los gases y ropa protectora adecuada.

## SECCIÓN 6 Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Atención. Los derrames pueden ser resbaladizos.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger en envases para la eliminación haciendo uso de protección respiratoria homologada para polvo.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 7 para el manejo seguro.

Ver sección 8 para protección individual.

Ver sección 13 para eliminación del producto.

## SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Producto tal como se suministra: Evítese el contacto con los ojos y la piel. En condiciones normales de manipulación, no es probable que el polvillo represente un riesgo para la salud. No se requieren precauciones especiales.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Requisitos que deben cumplir los almacenes y recipientes

Mantener los envases en una zona limpia, fresca y seca, alejados de las fuentes de calor. La ventilación natural es adecuada. Mantener en condiciones de temperatura ambiente y humedad normales.

#### Indicaciones en caso de almacenamiento conjunto

Mantenga los paquetes bien cerrados. No hay requisitos especiales.

#### Información adicional sobre el almacenamiento

No se dispone de más información pertinente.

### 7.3. Usos específicos finales

Agentes auxiliares para la elaboración de prótesis dentales.

## SECCIÓN 8 Controles de la exposición / protección individual

### 8.1. Parámetros de control

*Componentes con valores límite que requieren control en el lugar de trabajo:*

Sustancia	Nº CAS	VLA-ED ppm	VLA-ED mg/m3	VLA-EC ppm	VLA-EC mg/m3	Notas
Polvo (polvo total inhalable) (polvo respirable)			10 3			
Peróxido de benzoilo	94-36-0		5			Sen

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

Proporcionar ventilación local adecuada. No se requieren precauciones especiales.

#### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección individual (EPI)

<b>Protección de los ojos</b>	Gafas de seguridad en caso de esmerilado.
<b>Protección de la piel</b>	No necesaria.
<b>Protección respiratoria</b>	Mascarilla filtrante si se produce polvo.
<b>Protección de las manos</b>	Guantes. El material de los guantes debe ser impermeable y resistente al producto. Hay muchas opciones. Tiempo de penetración del material de los guantes: Sin especificar, el que indique el fabricante de los guantes elegidos. Para el contacto permanente en áreas de aplicación con bajo riesgo de lesión son adecuados por ejemplo guantes de látex.

#### Información adicional

Trabajar siempre en condiciones higiénicas adecuadas.

## SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Polvo fino
Color	Blanco, rosáceo o rosáceo con fibras
Olor	Ligero y característico
Punto de ebullición	No aplicable
Punto de fusión	No aplicable
Punto de inflamación	No aplicable
Peligro de explosión	El producto no es explosivo
Autoinflamabilidad	No aplicable
Propiedades comburentes	No aplicable
Viscosidad	No aplicable
Densidad	1.1 – 1.18
Valor de pH	No disponible
Solubilidad (Agua)	Despreciable
Solubilidad (Disolventes)	No disponible

### 9.2. Otros datos

No se dispone de más información pertinente.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

## SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Material no reactivo.

### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno/a conocido/a.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar la generación de polvo. Conservar alejado del calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Evitar la exposición a fuertes agentes oxidantes, ácidos y álcalis.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se espera que se formen productos de descomposición peligrosos durante el almacenamiento normal, sino a más de 240°C. En caso de descomposición térmica, pueden desprenderse vapores combustibles e irritantes de metil metacrilato y alquil acrilato, con desprendimiento de vapores tóxicos.

## SECCIÓN 11 Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

#### Toxicidad aguda

El producto cumple los requisitos biológicos de ausencia de toxicidad.

#### Peligro de ingestión

Basándose en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. Toxicidad oral baja.

#### Corrosión o irritación cutánea

Basándose en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

#### Lesiones o irritación ocular graves

Basándose en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. El polvo puede causar irritación.

#### Efectos sensibilizantes

No es un sensibilizante de la piel.

#### Peligro de inhalación

Basándose en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. Altas concentraciones de polvo pueden ser irritantes para las vías respiratorias. Altas concentraciones de vapor procedentes de las operaciones en caliente, pueden resultar nocivas, producir irritación en las vías respiratorias y ligeros efectos narcóticos.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 11.2. Información relativa a otros peligros

Los componentes finos que contiene este producto podrían producir irritaciones mecánicas de piel, ojos y nariz. De acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos, el producto no tiene efectos nocivos cuando se utiliza y manipula de acuerdo con las especificaciones.

## SECCIÓN 12 Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Se considera que el producto tiene baja toxicidad para los organismos acuáticos.

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto no es biodegradable en el suelo. No se dispone de evidencia de degradación en suelo o agua.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

El producto tiene un bajo potencial de bioacumulación.

### 12.4. Movilidad en el suelo

Es previsible que tenga baja movilidad en el suelo.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No clasificado como PBT o vPvB.

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No causa alteraciones endocrinas.

### 12.7. Otros efectos adversos

Ninguno/a conocido/a.

## SECCIÓN 13 Consideraciones relativas a la eliminación

No existen requerimientos especiales. El producto es susceptible de reciclar, o bien, incinerar el material respetando las legislaciones locales vigentes.

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Envases no contaminados o que se puedan limpiar, pueden ser destinados a un reciclaje. Los envases que no se puedan limpiar deben ser eliminados de igual manera que el producto que contienen de acuerdo con la normativa legal.

## SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

### 14.1. Número ONU o número ID

No aplicable, el producto no es considerado peligroso según las normas de transporte aplicables.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable, el producto no es considerado peligroso según las normas de transporte aplicables.

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable, el producto no es considerado peligroso según las normas de transporte aplicables.

### 14.4. Grupo de embalaje (ADR, IMDG, IATA)

No aplicable, el producto no es considerado peligroso según las normas de transporte aplicables.

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable, el producto no es considerado peligroso según las normas de transporte aplicables.

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable, el producto no es considerado peligroso según las normas de transporte aplicables.

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable, el producto no es considerado peligroso según las normas de transporte aplicables.

## SECCIÓN 15 Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Otras normas, limitaciones y prohibiciones:** El producto es un producto sanitario de acuerdo al Reglamento (UE) 2017/745.

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de la seguridad química para el producto.

## SECCIÓN 16 Otra información

La información de esta ficha está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Para más detalles sobre el uso y duración del producto mirar el envasado, catálogos y/o las instrucciones de uso.

### \*Cambios respecto a la versión anterior

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): -

### Abreviaturas y acrónimos

PBT: Sustancia Persistente, Bioacumulable y Tóxica

mPmB: muy Persistente y muy Bioacumulable

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Polvo

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

ADR: Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association)

OMI: Organización Marítima Internacional

VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición diaria

VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición de corta duración

Sen: Sensibilizante

### Frases relevantes

EUH208: Contiene (Peróxido de benzoilo). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

### Contacto

Director Técnico José Luis Rodríguez Blanco

Teléfono 0034 91 873 76 30

Email [joseluis@unidesa-odi.com](mailto:joseluis@unidesa-odi.com)

————— *Final del documento* ————

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa - odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

## SECCIÓN 1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador de producto

Nombre comercial del producto: ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC) monómero

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

*Uso de la sustancia o de la mezcla:* Material para prótesis dentales.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/Proveedor	<b>Unión Dental, S.A. "unidesa - odi"</b>
Dirección	Pº de la Estación, 4. 28550, Tielmes, Madrid, España
Teléfono	0034 91 873 76 30
Fax	0034 91 874 64 90
Email	unidesa@unidesa-odi.com
Web	<a href="http://www.unidesa-odi.com">www.unidesa-odi.com</a>
Área de información	Regulatory Affairs

### 1.4. Teléfono de emergencia

0034 91 874 60 00 / Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica: 0034 91 562 04 20

## SECCIÓN 2 Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Según el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Líquido inflamable Categoría 2	H225
Corrosión o irritación cutánea Categoría 2	H315
Sensibilización cutánea Categoría 1	H317
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición única Categoría 3	H335

Indicaciones de peligro	H225 - Líquido y vapores muy inflamables H315 - Provoca irritación cutánea H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel H335 - Puede irritar las vías respiratorias
-------------------------	--

Consejos de prudencia	P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra Fuente de ignición. No fumar P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección P501 - Eliminar el recipiente y/o restos que queden del contenido conforme a la reglamentación aplicable.
-----------------------	--

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 2.2. Elementos de la etiqueta

Según el Reglamento 1272/2008

#### Pictogramas



GHS02



GHS07

Irritante e inflamable: evítese el contacto con la piel, vías respiratorias y ojos.

Alejar del calor y de la luz, no verter en desagües.

### 2.3. Otros peligros

No clasificado como PBT o vPvB. No causa alteraciones endocrinas.

## SECCIÓN 3 Composición / información sobre los componentes:

### 3.1. Sustancias

### 3.2. Mezclas

**Formulación química:** Mezclas.

**Descripción:** Monómero a base de metacrilato de metilo con adiciones no peligrosas

Componentes peligrosos:		
CAS: 80-62-6	Metacrilato de metilo <i>Líq. Infl. 2, H225; Irrit. Cut. 2, H315; Sens. Cut. 1, H317; STOT SE 3, H335</i>	Componente mayoritario
CAS: 97-90-5	Dimetacrilato de etilenglicol <i>Sens. Cut. 1, H317; STOT SE 3, H335</i>	< 10%
CAS: 99-97-8	Catalizador <i>Tox. Agud. 3, H301; Tox. Agud. 3, H311; Tox. Agud. 2, H330 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412</i>	< 1%
	Otras sustancias orgánicas	< 0,1%

## SECCIÓN 4 Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Inhalación

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

#### Contacto con la piel

Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea o sarpullido consultar a un médico. Quítense las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a utilizar.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

**Contacto con los ojos** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico.

**Ingestión** Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Consultar a un médico.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se necesita ninguna.

## SECCIÓN 5 Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

**Medios de extinción adecuados** Agua pulverizada, espuma, polvo seco o dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Medios de extinción inadecuados** No usar lanza de agua.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Líquido y vapores muy inflamables. Al calentarlos puede polimerizarse. Los recipientes cerrados pueden romperse explosivamente si se calientan.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Equipo especial de protección** Utilizar equipo de protección adecuado, incluido aparato respiratorio.

**Información adicional** Utilizar agua pulverizada para enfriar los recipientes. Es posible la formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

## SECCIÓN 6 Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar botas y guantes adecuados. Mantener alejadas a las personas sin protección y utilizar protección respiratoria.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar que penetre en la canalización ni desagües.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Hacer un dique y absorber con material inerte. Traspasar a un contenedor adecuado, claramente marcado, para su eliminación o recuperación de acuerdo con la normativa local. No enjuagar con agua o agentes de limpieza acuosos.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 7 para el manejo seguro.

Ver sección 8 para protección individual.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

Ver sección 13 para eliminación del producto.

## SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Cerrar el envase después de cada uso. Evitar la formación de vapores.

#### Información sobre la protección contra explosiones e incendios

Mantener alejadas las fuentes de ignición - No fumar.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Requisitos que deben cumplir los almacenes y recipientes

Almacenar en lugar ventilado con T. inferior a 30°C.

#### Indicaciones en caso de almacenamiento conjunto

Mantenga los paquetes bien cerrados. No almacenar junto con agentes oxidantes.

#### Información adicional sobre el almacenamiento

Evitar altas temperaturas y almacenar lejos de la luz solar directa Consideraciones sobre la polimerización causada por sobrecalentamiento: La causa más frecuente de una polimerización prematura es el sobrecalentamiento (por ejemplo, al almacenar cerca de una fuente de calor). La temperatura máxima de almacenamiento de los ésteres acrílicos es de 35°C. Temperaturas más elevadas durante un largo periodo de tiempo pueden provocar un mayor consumo del sistema estabilizador (compuesto por MeHQ y oxígeno) y, en consecuencia, una polimerización prematura.

### 7.3. Usos específicos finales

Agentes auxiliares para la elaboración de prótesis dentales.

## SECCIÓN 8 Controles de la exposición / protección individual

### 8.1. Parámetros de control

*Componentes con valores límite que requieren control en el lugar de trabajo:*

Sustancia	Nº CAS	VLA-ED ppm	VLA-ED mg/m3	VLA-EC ppm	VLA-EC mg/m3	Notas
Metacrilato de metilo	80-62-6	50		100		Sen, VLI

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

Véase el punto 7.

#### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección individual (EPI)

**Protección de los ojos** Gafas de protección.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### Protección de la piel

Quitarse la ropa empapada contaminada. Usar guantes impermeables y resistentes al producto. La selección del material de los guantes se hará teniendo en cuenta los tiempos de penetración, los índices de difusión y la degradación. El tiempo exacto de penetración debe ser determinado por el fabricante de los guantes de protección y debe ser el adecuado. Para el contacto permanente en áreas de trabajo sin mayor riesgo de lesiones son guantes adecuados de Caucho natural o PVA.

### Protección respiratoria

Máscara de protección respiratoria si se producen vapores.

### Comp. con valores límite que requieren control en el lugar de trabajo

Metacrilato de metilo MAK 210 mg/m<sup>3</sup>

### Información adicional

Evite respirar los vapores y trabaje siempre en condiciones higiénicas adecuadas.

## SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Líquido
Color	Claro/Incoloro
Olor	Característico afrutado acre
Punto de ebullición	100°C
Punto de fusión	-48°C
Punto de inflamación	12°C
Peligro de explosión	El producto no es explosivo. Sin embargo, es posible la formación de mezclas explosivas aire/vapor. Límites de explosividad: 2,1 Vol% -12,5 Vol%
Autoinflamabilidad	430°C
Viscosidad	0,6 mPa.s (20°C)
Densidad	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Valor de pH	No aplicable
Solubilidad (Agua)	Ligeramente soluble. 1,53 g/100g a 20°C
Coeficiente parcial Octano/agua	0,73 aprox.
Presión de Vapor (Pascal)	3700 a 20°C

### 9.2. Otros datos

No se dispone de más información pertinente.

## SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Se polimerizará exotérmicamente en presencia de iniciadores.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

El producto puede polimerizar si se excede considerablemente el tiempo o la temperatura de almacenamiento recomendados. El producto es muy combustible.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar altas temperaturas y del fuego. Evitar ácidos y agentes oxidantes fuertes.

### 10.5. Materiales incompatibles

Catalizadores de polimerización. Metales pesados. Peróxido. Agentes oxidantes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se espera que se formen productos de descomposición peligrosos durante el almacenamiento normal. En caso de descomposición térmica, pueden desprenderse vapores de metacrilato de metilo combustibles e irritantes con desprendimiento de vapores tóxicos.

## SECCIÓN 11 Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

#### Toxicidad aguda

**Ingestión** Basándose en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Toxicidad oral baja, pero la ingestión puede producir la irritación de las vías gastrointestinales.

**Toxicidad por ingestión**

LD50 (oral) > 5000 mg/Kg

**Inhalación**

Basándose en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Puede provocar somnolencia y vértigo.

**Toxicidad por inhalación**

CL50 (vapor) 7093 ppm (29.8 mg/l ) (4 hora(s) )

**Contacto con la piel**

Basándose en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Toxicidad por contacto piel**

LD50 (dermal) > 5000 mg/Kg

**Irritación y corrosividad**

**En la piel** Irritante

**En los ojos** Irritante

**En vías respiratorias** Irritante

**Sensibilización**

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Podrían describirse reacciones alérgicas

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 11.2. Información relativa a otros peligros

De acuerdo con las directrices generales de clasificación de la UE para preparados: Irritante. La inhalación de los vapores del concentrado produce efectos narcóticos, dolores de cabeza y mareos. De acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos, el producto no tiene efectos nocivos cuando se utiliza y manipula de acuerdo con las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad.

## SECCIÓN 12 Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Baja toxicidad para los peces.

CL50 (pez) (típicamente) >100 mg/l

CL50 (foxino cabezudo (fathead minnow)) (96 horas) (estático) 130 mg/l

Nocivo para los invertebrados acuáticos.

CE50 (Daphnia magna) (48 horas) 69 mg/l

Baja toxicidad para las algas.

CE50 (selenastrum capricornutum) (96 horas) 170 mg/l

NOEC (pez cebra) (35 días) (flujo continuo) 8.4 mg/l

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

Demanda Química de Oxígeno (DQO (COD)): 88% (28 días)

Biodegradación Inherente:

Eliminación del Carbono Orgánico Disuelto (Eliminación del COD): >95% (28 días)

La sustancia se elimina sustancialmente en los procesos de tratamiento biológico.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

El producto tiene un bajo potencial de bioacumulación.

### 12.4. Movilidad en el suelo

Es previsible que tenga alta movilidad en el suelo.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y vPvB

No clasificado como PBT o vPvB.

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No causa alteraciones endocrinas.

### 12.7. Otros efectos adversos

Ninguno/a conocido/a.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### SECCIÓN 13 Consideraciones relativas a la eliminación

Evitar su liberación al medio ambiente. Descontaminar los frascos vacíos antes de reciclarlos.

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar el contenido / el recipiente como residuo peligroso de conformidad con las disposiciones legislativas locales, estatales o nacionales. Incinerar bajo condiciones controladas y aprobadas, con un incinerador adecuado para la eliminación de compuestos orgánicos inflamables. La empresa regional de eliminación de residuos debería llevar a cabo la asignación de un código de residuos, de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos.

### SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

#### 14.1. Número ONU o número ID

UN1247

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR	METACRILATO DE METILO MONOMERO, ESTABILIZADO
IMDG, IATA	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase	3
Clase IMDG	3
IMDG EMS	F-E, S-D
IATA	3
Código de Clasificación ADR	F1
ADR NIP	339
Categoría de Transporte ADR	2
Código de restricción en túnel	D/E
RID	3
ADN	3

#### 14.4. Grupo de embalaje (ADR, IMDG, IATA)

II

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia peligrosa para el medio ambiente	NO
Contaminante Marino	NO

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Sin requerimientos especiales.

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Tipo de buque	2
Categoría de contaminación	Y

### 14.8. Otra información

SAPT: "La temperatura de polimerización autoacelerada (SAPT) se define como la temperatura más baja a la que puede producirse la polimerización con una sustancia en el envase tal como se ofrece para el transporte. SAPT determinada para el monómero en su embalaje: >55°C

## SECCIÓN 15 Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Otras normas, limitaciones y prohibiciones:** El producto es un producto sanitario de acuerdo al Reglamento (UE) 2017/745.

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de la seguridad química para el producto.

## SECCIÓN 16 Otra información

La información de esta ficha está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Para más detalles sobre el uso y duración del producto mirar el envasado, catálogos y/o las instrucciones de uso.

### \*Cambios respecto a la versión anterior

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): -

### Abreviaturas y acrónimos

PBT: Sustancia Persistente, Bioacumulable y Tóxica

mPmB: muy Persistente y muy Bioacumulable

ADR: Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association)

OMI: Organización Marítima Internacional

VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición diaria

VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición de corta duración

Sen: Sensibilizante

# Ficha de datos de seguridad

Conforme al Reglamento (CE) nº 2020/878

unidesa · odi

## ACRYLIC RESIN FOR REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS (PROCLINIC)

Monómero y monómero auto

Fecha de revisión

17.04.2024

Número de revisión

00

VLI: Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE

### Frases relevantes

H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H315 - Provoca irritación cutánea

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

### Contacto

Director Técnico José Luis Rodríguez Blanco

Teléfono 0034 91 873 76 30

Email [joseluis@unidesa-odi.com](mailto:joseluis@unidesa-odi.com)

*Final del documento*